

RS-570

PRIAMOČIARA PÍLA PRE SILNÉ ZAŤAŽENIE

RIDGID


NOVÁ!



**NOVÝ VÝKONOVÝ ŠTANDARD
PRE RÝCHLE A ĽAHKÉ DELENIE
OCEĽOVÝCH POTRUBÍ AŽ DO 6"**

NEPREHLIADNITE
STRANU 3 S NAŠOU
ČASOVO OBMEDZENOU
PONUKOU!

RS-570 PRIAMOČIARA PÍLA PRE SILNÉ ZAŤAŽENIE



ELEKTRONICKÉ RIADENIE RÝCHLOSTI
7 prednastavených úrovní rýchlosti: 700-2300 ot/min.

INTEĽIGENTNÝ SPÍNAČ S JEMNÝM NÁBEHOM
Pre bezpečnú prácu po celú dobu.



VÝKONNÝ 1300 W MOTOR
S rýchlym agresívnym orbitálnym pohybom pre najrýchlejšie rezanie v náročných aplikáciách.



ERGONOMIKA 2.0
Ľahké a vyvážené prevedenie. Pohodlná pogumovaná rukoväť vpredu i vzadu. Ideálna tiež pre použitie v aplikáciách nad hlavou.



RS-570 6" REŤAZOVÝ ZVERÁK
Extrémne rýchle nasadenie a nastavenie dimenzie. 100% upnutie rúry a najrýchlejšie kolmé 90° rezanie.



DUÁLNE UPÍNANIE LISTU
Navrhnuté pre upínanie oboch typov listov, s dvojitou stopkou (pre silné zaťaženie) i jednoduchou stopkou (univerzálne).



KAPACITA PRI VOĽNOM REZANÍ Z RUKY A PRI KOLMOM 90° REZANÍ V ZVERÁKU:

Ocelové / plastové rúry	Drevo (i s kĺncami, palety)	Pórobetón
až do 168 mm (6")	až do 200 mm	až do 120 mm



VELKOKAPACITNÉ OCEĽOVÉ RÚRY
Rezanie ocelových a PVC rúr veľkej kapacity do 168 mm (6").



PRACHU/NEČISTOTE ODOLNÝ
Špeciálne kompresné tesnenie pre účinnú ochranu proti prachu a nečistotám.



JEDNODUCHÁ UPÍNACIA KONZOLA
Jednoduché okienko s konzolou pre ľahké vkladanie a upínanie listov.




BEZPEČNOSŤ PREDOVŠETKÝM
Inteligentný spínač zabraňuje náhodnému zapnutiu. Ochrana proti automatickému spusteniu po výpadku siete.



DLHÁ ŽIVOTNOSŤ
Ochrana motora a predĺžená životnosť vďaka špeciálnej funkcii Auto Stop uhlíkových kartáčov.



ĽAHKO PRENOSITELNÁ
Kompaktný, presne lisovaný transportný kufrík s minimálnou priestorovou výškou poskytujúce maximálnu ochranu nástroja.



ANTIVIBRAČNÁ
Znížená úroveň vibrácií a zvýšený užívateľský komfort pri rezaní.



ŠPIČKOVÁ ELEKTRONIKA
Najvyššia úroveň ochrany proti preťaženiu stroja a jeho prehriatiu.



RS-570 ŠPECIÁLNA UVÁDZACIA PONUKA

10× Originálne pílové listy RIDGID s dvojitém upínaním na rezanie silnostenných ocelových rúr.

5× Originálne pílové listy RIDGID s univerzálnym, jednoduchým upínaním pre všetky aplikácie.

CELKOM 15ks PÍLOVÝCH LISTOV ZDARMA

KÚPTE TERAZ RIDGID RS-570 v špeciálnej úvádzacej ponuke a získajte zdarma **10ks** pílových listov s dvojitém upínaním na silné zaťaženie a **5ks** pílových listov s jednoduchým upínaním.

DO VYPREDANIA ZÁSOB!

Perfektný rez vo všetkých APLIKÁCIÁCH!



Ocelové rúry



Medené rúry



PVC rúry



Ocelový plech



Liatina



Palety



Murivo




Pórobetón



Drevené konštrukcie



Ocelové profily



Sádkokartón



Drevo s klíncami

INFORMÁCIE PRE OBJEDNANIE:

Katalógové č.	Popis	Hmotnosť kg
63733	RS-570 Priamočiara píla sada 230 V	9,5
63738	RS-570 Priamočiara píla sada 110 V	9,5
45297	Samostatný 6" reťazový zverák k RS-570	2,0
63748	Samostatný transportný kufrík k RS-570	2,4

KAŽDÁ SADA RS-570 OBSAHUJE:



RS-570



Presný, lisovaný transportný kufrík



6" reťazový zverák pre silné zaťaženie

ORIGINÁLNE RIDGID PÍLOVÉ LISTY DO PRIAMOČIARÝCH PÍL



RIDGID ponúka širokú škálu pílových listov pre silné zaťaženie a dlhú životnosť pre priamočiare píly a teraz v kombinácii s novou priamočiarou pilou RIDGID RS-570 dáva rezanie na úplne novú úroveň.

Pílové listy RIDGID sú k dispozícii v bimetalovom prevedení s dvojítm upínaním (odporúčané pre väčšinu náročných aplikácií ako je rezanie silnostenných ocelových rúr), rovnako ako v univerzálnom prevedení s jednoduchým upínaním pre každodennú prácu.



LISTY PRE SILNÉ ZAŤAŽENIE S DLHOU ŽIVOTNOSŤOU

Pílové listy pre priamočiare píly s vysokým výkonom



UNIVERZÁLNE LISTY S DLHOU ŽIVOTNOSŤOU

Bimetalové univerzálne pílové listy s jednoduchým upínaním



Silnostenné ocelové rúry
hrúbka steny > 3 mm < 6 mm (> 0.12" < 0.24").

Katalóg. č.	Modelové č.	Dĺžka in.	Dĺžka mm	Zuby na in.	Štd. Balenie
71926	D-1004	6	150	8	5
71936	D-1005	8	200	8	5
71946	D-1009	12	300	8	5



Oceľové rúry, drevo s kľincami a univerzálne aplikácie
hrúbka steny > 1,5 mm < 4 mm (> 0.06" < 0.16").

Katalóg. č.	Modelové č.	Dĺžka in.	Dĺžka mm	Zuby na in.	Štd. Balenie
32286	D-1006	6	150	14	5
32296	D-1007	8	200	14	5
35766	D-1008	12	300	14	5



Rezanie dreva

Katalóg. č.	Modelové č.	Dĺžka in.	Dĺžka mm	Zuby na in.	Štd. Balenie
35786	D-1011	12	300	6	5



Rezanie dreva

Katalóg. č.	Modelové č.	Dĺžka in.	Dĺžka mm	Zuby na in.	Štd. Balenie
47082	D-989	6	150	6	5
83226	D-973	9	229	6	3
47087	D-990	12	300	6	5



Obecné použitie vrátane dreva s kľincami

Katalóg. č.	Modelové č.	Dĺžka in.	Dĺžka mm	Zuby na in.	Štd. Balenie
33437	D-9999	12	300	10	5
83236	D-974	9	229	10	3
83246	D-975	12	300	6	5



Neželezné kovy, oceľové plechy a oceľové rúry
hrúbka steny > 3 mm < 6 mm (> 0.12" < 0.24").

Katalóg. č.	Modelové č.	Dĺžka in.	Dĺžka mm	Zuby na in.	Štd. Balenie
80500	D-984	4	100	14	5
80505	D-985	6	150	14	5
20321	D-1014	8	200	14	5



Neželezné kovy a oceľové rúry
hrúbka steny > 1,5 mm < 3 mm (> 0.06" < 0.12").

Katalóg. č.	Modelové č.	Dĺžka in.	Dĺžka mm	Zuby na in.	Štd. Balenie
80480	D-980	4	100	18	5
80510	D-986	6	150	18	5
83206	D-971	8	200	18	5
83216	D-972	10	250	18	5



Oceľové plechy a oceľové rúry
hrúbka steny > 0,4 mm < 1,5 mm (> 0.02" < 0.06").

Katalóg. č.	Modelové č.	Dĺžka in.	Dĺžka mm	Zuby na in.	Štd. Balenie
80485	D-981	4	100	24	5
80515	D-987	6	150	24	5



Abrázívne materiály
hrúbka steny > 0,4 mm < 1,5 mm (> 0.02" < 0.06").

Katalóg. č.	Modelové č.	Dĺžka in.	Dĺžka mm	Zuby na in.	Štd. Balenie
74266	D-1015	8	200	-	5



690-I Ručný závitorezný stroj
Katalóg. č. 44933



418 Maznica
Katalóg. č. 73442



975 Kombinovaná
drážkovačka
Katalóg. č. 33033



460-12 Prenosný reťazový zverák
TRISTAND
Katalóg. č. 36278



Zaregistrujte svoj nástroj na
RIDGID Link™ App



RIDGID® si vyhradzuje právo zmeny dizajnu a špecifikácií našich výrobkov bez upozornenia alebo úpravy dokumentácie.

Pre kompletný sortiment produktov Ridge Tool si pozrite Katalóg nástrojov RIDGID® alebo navštívte stránku RIDGID.com.

© 2019, RIDGID, Inc. Logo Emerson a logo RIDGID sú registrované ochranné známky spoločností Emerson Electric Co. alebo RIDGID, Inc. v USA a iných krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných držiteľov.

NIPO
S.R.O.

www.nipo.sk

SK-01855 Tuchyňa

Mob. +421 902164546

nipo@nipo.sk

RIDGID

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

T: +32 (0)11 598 640
ridgid.ee@emerson.com
RIDGID.sk



EMERSON